



УТАХ PESTS fact sheet

EXTENSION
Utah State University

Критични температури причиняващи щети от слана и измръзване 10% и 90% при задържане за повече от 30 минути. Критичните температури се променят спрямо различните фенофази на овошките.

Загубите на добив са различни според културите. При семкови са достатъчни 10-15% от цветовете за добра реколта. При кайсии, праскови и сливи необходимият процент цветове е около 20%, докато при черешите за пълен добив ви трябва 50% оцелели плодни пъпки.



/според проучване на Вашингтонския университет и университета на Юта/

Преведено от специалистите на:

Я
Б
Ъ
Л
К
И



	Сребърен конус	Зелен бутон	“Миши уши”	Образуване на съцветие	Розов бутон	Розов бутон (отворен)	Първи отворен цвят	Цъфтеж и прецъфтяване
10%	-9.4	-7.8	-5	-2.7	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2
90%	-17	-12	-9.4	-6	-4.4	-3.8	-3.8	-3.8

К
Р
У
Ш
И



	Зелен бутон	Отворен зелен бутон	Образуване на съцветие	Бял бутон	Бял бутон (отворен)	Първи отворен цвят	Цъфтеж	Образуване на завръз
10%	-9.4	-6.5	-4.4	-3.8	-3.3	-2.7	-2.2	-2.2
90%	-17	-14	-9.4	-7	-5.5	-5	-4.4	-4.4